

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MP17.H00143

Срок действия с 20.07.2017

по 19.07.2020

№ 0041611

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Безопасность аттракционов» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP17 от 08.09.2015, адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 415, телефон +7(812)412-38-48, факс +7(812)412-38-48, адрес электронной почты: director@safepark.ru

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок:
Горка артикул (см. приложение, бланк № 0027360).
Выпускается по ТУ 528481-001-50003558-99, ТУ 536101-003-50003558-99
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
32.30.15.239

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52168-2012 п.п. 5.2; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6; 5.4; 5.5.1; 5.5.3.1; 5.6; 5.7; 5.8; ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.9; 4.2.10; 4.2.11; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.16; 4.3.17; 4.3.18; 4.3.23.1; 4.3.23.3; 4.3.23.4; 4.3.23.7; 4.3.23.9; 4.3.23.10; 4.3.23.11; 4.3.23.12; 4.3.24.2; 4.3.28.2; 4.3.28.3; 4.3.28.4; 4.3.28.7; 4.3.29.2; 4.3.29.3; 4.3.29.5; 4.3.29.7

код ТН ВЭД

9506 999000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», адрес: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Светлановский, дом 25, помещение 1, телефон +7-921-422-65-39, факс +7(812)741-99-43, адрес электронной почты: bestaev@ksil.ru, ОГРН 1177847049731, ИНН 7802611102

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», адрес: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Светлановский, дом 25, помещение 1, телефон +7-921-422-65-39, факс +7(812)741-99-43, адрес электронной почты: bestaev@ksil.ru, ОГРН 1177847049731, ИНН 7802611102

НА ОСНОВАНИИ 1. Протоколов сертификационных испытаний №№ 352/17-ПС, 353/17-ПС от 18.07.2017 Испытательной лаборатории «Безопасность» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CC05 от 06.07.2015, адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 411
2. Акта о результатах анализа состояния производства № 019/17-АС от 17.07.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации За
Маркировать продукцию знаком соответствия системы ГОСТ Р
Сертификат соответствия без приложения не действителен



Руководитель органа

подпись

С.В.Приходько

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.А.Рупасов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184045

Владелец Кутькина Ирина Леонидовна

Действителен с 30.08.2022 по 30.08.2023