

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MP17.H00141

Срок действия с 20.07.2017

по 19.07.2020

№ 0041609

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Безопасность аттракционов» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP17 от 08.09.2015, адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 415, телефон +7(812)412-38-48, факс +7(812)412-38-48, адрес электронной почты: director@safepark.ru

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок:

Качели артикул: 004141, 004142, 004143, 004144, 004145, 004146, 004152, 004154, 004155, 004156, 004157, 004158, 004159.

Выпускается по ТУ 528481-001-50003558-99, ТУ 536101-003-50003558-99

Серийный выпуск

КОД ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
32.30.15.239

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52167-2012 п.п. 5.2; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4; 5.5; 5.7; 5.8.1; 5.9.1; 5.10.2; 5.10.3; 6.1;
ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.9; 4.2.10; 4.2.11; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8;
4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.16; 4.3.17; 4.3.18; 4.3.23.1; 4.3.23.3; 4.3.23.5; 4.3.23.7;
4.3.23.10; 4.3.23.11; 4.3.24.2; 4.3.31.1; 4.3.31.7; 4.3.31.9; 4.3.32.2; 4.3.32.3

КОД ТН ВЭД

9506 999000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», адрес: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Светлановский, дом 25, помещение 1, телефон +7-921-422-65-39, факс +7(812)741-99-43, адрес электронной почты: bestaev@ksil.ru, ОГРН 1177847049731, ИНН 7802611102

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», адрес: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Светлановский, дом 25, помещение 1, телефон +7-921-422-65-39, факс +7(812)741-99-43, адрес электронной почты: bestaev@ksil.ru, ОГРН 1177847049731, ИНН 7802611102

НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколов сертификационных испытаний №№ 348/17-ПС, 349/17-ПС, 350/17-ПС от 18.07.2017 Испытательной лаборатории «Безопасность» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CC05 от 06.07.2015, адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 411
2. Акта о результатах анализа состояния производства № 019/17-АС от 17.07.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации За
Маркировать продукцию знаком соответствия системы ГОСТ Р



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

С.В.Приходько

инициалы, фамилия

Д.А.Рупасов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184045

Владелец Кутькина Ирина Леонидовна

Действителен с 30.08.2022 по 30.08.2023