

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МР17.Н00144

Срок действия с 20.07.2017

по 19.07.2020

№ 0041612

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Безопасность аттракционов» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP17 от 08.09.2015, адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 415, телефон +7(812)412-38-48, факс +7(812)412-38-48, адрес электронной почты: director@safepark.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок:  
(см. приложение, бланк № 0027361).  
Выпускается по ТУ 528481-001-50003558-99, ТУ 536101-003-50003558-99  
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)  
32.30.15.239

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.9; 4.2.10; 4.2.11; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8;  
4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.17; 4.3.18; 4.3.23.1; 4.3.23.3; 4.3.23.4; 4.3.23.7; 4.3.23.9;  
4.3.23.10; 4.3.23.11; 4.3.23.12; 4.3.23.13; 4.3.24.2

код ТН ВЭД

9506 999000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», адрес: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Светлановский, дом 25, помещение 1, телефон +7-921-422-65-39, факс +7(812)741-99-43, адрес электронной почты: bestaev@ksil.ru, ОГРН 1177847049731, ИНН 7802611102

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», адрес: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Светлановский, дом 25, помещение 1, телефон +7-921-422-65-39, факс +7(812)741-99-43, адрес электронной почты: bestaev@ksil.ru, ОГРН 1177847049731, ИНН 7802611102

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокола сертификационных испытаний № 354/17-ПС от 18.07.2017 Испытательной лаборатории «Безопасность» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СС05 от 06.07.2015, адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 411  
2. Акта о результатах анализа состояния производства № 019/17-АС от 17.07.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации За  
Маркировать продукцию знаком соответствия системы ГОСТ Р  
Сертификат соответствия без приложения не действителен



Руководитель органа

подпись

С.В.Приходько

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.А.Рупасов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184045

Владелец Кутькина Ирина Леонидовна

Действителен с 30.08.2022 по 30.08.2023